ИСКР.NET

ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ИЗ НЕИСКРЯЩИХ БРОНЗОВЫХ СПЛАВОВ БрБ2, БрАЖН10-4-4

ТУ 3926–001–17722157–2015

Каталог 2015 год

Искр.NET
ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

СДЕЛАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ БЕЗОПАСНЕЕ

Искробезопасный инструмент
Алюминиевая бронза (БрАЖН10-4-4) или
Бериллиевая бронза (БрБ2)

Современные технологии горячей штамповки гарантируют высокое качество и совершенный внешний вид всей нашей продукции. Описание процедуры штамповки показана ниже:



Искр.NET – Искробезопасный, немагнитный инструмент из специальных неискрящих бронзовых сплавов: Алюминиевая Бронза (БрАЖН10-4-4) и Бериллиевая Бронза (БрБ2)

Искробезопасный ручной инструмент Искр.NET изготовлен из специальных неискрящих сплавов: Алюминиевая бронза (БрАЖН10-4-4) и Бериллиевая Бронза (БрБ2). Данные уникальные материалы, позволяют работать в особо взрывоопасных зонах, где возможно возникновение горючих, воспламеняющихся и опасных жидкостей, паров или газов.

Наша ассортимент включает в себя: ключи гаечные, трубные, специальные, молотки, кувалды, торцевые головки, трещотки, шаберы, скребки, отвертки, лопаты и другой ручной инструмент. Инструмент Искр.NET соответствует всем требованиям обеспечения взрывобезопасности работ в зонах классификации 0, 1 и 2 (газ, облака и пары) 20, 21 и 22 (горючая пыль). Инструмент разработан таким образом, чтобы исключить возникновение искры во взрывоопасной зоне.

Области применения искробезопасного инструмента: буровые платформы, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность, заводы боеприпасов, сахарорафинадные фабрики, горнодобывающая и другая промышленность где есть потенциально-взрывоопасные зоны.

Немагнитные свойства инструмента Искр.NET делает его идеальным для работы с высокочувствительным оборудованием, магнитно-резонансными томографами (МРТ), военным оборудованием для разминирования территорий и т.д. где необходимы немагнитные свойства инструмента.

Инструмент из бронзовых сплавов так же является коррозиестойким - отлично подходит для работы близ морских и прибрежных районов, на судозаводах, лабораториях, лесопильных установках, так же широко используется в фармацевтической, пищевой и винной промышленности. При взаимодействии с коррозией может произойти тепловая реакция, которая может вызвать воспламенение во взрывоопасной среде.

Обязанность каждого пользователя инструмента Искр.NET, проверять его после каждой работы, всегда сохранять в чистом виде и надлежащем рабочем состоянии.

Инструмент Искр.NET это выгодное вложение в вашу компанию!

Типография ВК

Подробнее о взрывоопасных зонах.

Газ, облака и пары (Зона 0, 1 и 2)

► Зона 0 - Атмосфера, где смешение воздуха и воспламеняющихся веществ в форме газа, пара или дымки происходит часто и продолжительно.

► Зона 1 - Атмосфера, где смешение воздуха и воспламеняющихся веществ в форме газа, пара или дымки, при нормальной эксплуатации происходит изредка

► Зона 2 – Атмосфера, где смешение воздуха и воспламеняющихся веществ в форме газа, пара или дымки, при обычной эксплуатации не возникает, а если и возникает, то ненадолго.

Пыль (Зона 20, 21 и 22)

► Зона 20 – Атмосфера, где облако из горючей пыли возникает часто и продолжительно.

► Зона 21 - Атмосфера, где облако из горючей пыли в воздухе, в условиях нормальной эксплуатации возникает редко.

► Зона 22 - Атмосфера, где облако из горючей пыли в воздухе, в условиях нормальной эксплуатации не возникает, а если и возникает, то ненадолго.

Международные правила для работы во взрывоопасных зонах предписывают использование специального инструмента. Бериллиево-бронзовый (БрБ2) инструмент **Искр.NET** полностью соответствует всем предписаниям для работы в зонах 0, 1, 2, 20, 21 и 22. Алюминиево-Бронзовый (БрАНЖ10-4-4) инструмент **Искр.NET** полностью соответствует всем предписаниям для работы в зонах 1, 2, 21 и 22.

Контроль качества, испытания и клиентское облуживания являются приоритетом для нашей компании.

Производство искробезопасного инструмента в соответствии с международным сертификатом ISO9001:2000.

Так как инструмент проходит процесс термообработки, Бериллиево – Бронзовый (БрБ2) инструмент имеет твердость 38 HRC (Роквелл) Алюминиево-Бронзовый (БрАНЖ10-4-4) имеет твердость 27 HRC (Роквелл).

Весь инструмент Искр.NET имеет пожизненную гарантию при условии соблюдения всех правил эксплуатации искробезопасного инструмента.

Выбор правильного сплава под ваше применение

	Алюминиево-Бронзовый сплав (БрАЖН10-4-4)	Беррилиево-Бронзовый сплав (БрБ2)
Совместимые зоны	Полностью соответствует всем требованиям для работы во взрывоопасных зонах 1, 2, 21 и 22	Полностью соответствует всем требованиям для работы во взрывоопасных зонах 0, 1, 2, 20, 21 и 22
Твёрдость, Роквелл	27 HRC	38 HRC
Прочность	Достаточно прочный, не прочнее чем БрБ2	Очень прочный, исходя из показателей твердости и прочности на разрыв
Магнитные свойства	Низкие магнитные показатели, в связи с минимальным количеством компонентов железа	100% немагнитный, ввиду отсутствия железа
Составные элементы	Al: 10.3%, Ni: 4.5%, Cu: Баланс Fe: 4.5%, Другие: 0.5%	Be: 1.9%, Другие: 0.5% Co + Ni: 0.4%, Cu: Баланс

Внимание: Пользователь должен следовать всем установленным правилам безопасности, при выборе инструмента для их рабочей среды.

ВНИМАНИЕ:

Искробезопасный инструмент не должен использоваться и контактировать с ацителеном. Ацителен при контакте с медью может сформировать взрывоопасный ацетилид.

Инструменты, содержащие менее 50% меди, могут использоваться в среде содержащей ацетилед.

Для более подробной информации по безопасности посетите наш сайт www.искр.net, www.iskr.net.ru

Типография РК

Список индустрий, которые должны использовать инструмент Искр.NET из-за его искробезопасных свойств:

Обрабатывающая промышленность:

- Добыча газа и нефти
- Нефтепереработка
- Фармацевтическая промышленность
- Строительство и эксплуатация трубопроводов
- Производство пластика
- Дробление сахара
- Производство синтетического волокна
- Химпроизводство
- Производство легковоспламеняющихся материалов
- Сжиженные углеводородные газы (LPG)
- Горнодобыча
- Спиртовая промышленность
- Заводы по производству боеприпасов и военной техники
- Автомобилестроение
- Пивоварни и спиртоводочные заводы
- Мельницы
- Производство мебели (Покрытие лаком и окрашивание)
- Газовые заводы
- Заводы по производству клея
- Лакокрасочная промышленность
- Ядерная промышленность
- Виноделие

Транспорт и его обслуживание, сервис и чистка:

- Аэропорты
- Железные дороги
- Кораблестроение
- Емкости
- Танкеры
- Судна

Правительственные учреждения:

- Ракетные установки
- Аэропорты
- Вооружённые силы
- Химические, биологические и радиологические фильтры.
- Пожарники, спасатели, группы по разминированию
- Чистка и обслуживание опасных материалов
- Водоочистные сооружения
- Поставки спец техники, ядерного оружия и т.д.
- Пожарные части, военные базы
- Службы быстрого реагирования по оружию массового уничтожения,
- Склад вооружения
- Ядерные отходы производства
- Коммунальные службы: Газ, Электричество и телекоммуникации
- Обработка отходов

Другая промышленность:

- Очистные работы
- Обслуживание закрытых зон
- Взрывчатки и пиротехника
- Геофизические работы
- Зернохранилища
- Транспортировка опасных материалов
- Окрашивание при помощи распылителя
- Фасовочно-упаковочные заводы
- Нефтебазы

Список индустрий, которые должны использовать инструмент Искр.NET из-за его немагнитных свойств:

- Техобслуживание и ремонт самолетов
- Выплавка металлов
- Производство электроники
- Больницы, клиники
- Томографы (МРТ)
- Ремонт и обслуживание МРТ
- Миноискатели
- Ядерное производство и Оборудование для тестирования
- Точное магнитное оборудование
- Коммунальные службы: Газ, Электричество и Телефония
- Радио и телецентры

Список индустрий, которые должны использовать инструмент Искр.NET из-за его коррозиестойких свойств:

- Лодки в личном владении
- Производство химических продуктов
- Пищевая промышленность
- Лаборатории
- Целлюлозобумажные и деревообрабаты- вающие фабрики
- Нефтехимические продукты
- Фармацевтическая промышленность
- Производство пластика
- Судостроение
- Танкеры, корабли и рабочие судна
- Виноделие

Типография ВК

Для заметок

КЛЮЧИ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ: ГАЕЧНЫЕ, ТРУБНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ



Типограф

web: www.Искр.NET
e-mail: info@iskr.net.ru
тел. +7 (495) 240-92-25
При оформлении заказа укажите в артикуле
BE = БрБ2 | AL = БрАЖН10-4-4
Например: Искр.NET A19-17BE или Искр.NET A19-17AL

Искр.NET A10
Ключ рожковый двухсторонний



Артикул	S1xS2, мм	L, мм	B1	B2	H	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET A10-6x7	6×7	122	17,5	18,5	3,7	27	23
Искр.NET A10-6x8	6×8	122	17,5	18,5	3,7	28	24
Искр.NET A19-7x8	7×8	140	18,5	21,5	4	34	29
Искр.NET A19-7x9	7×9	140	18,5	21,5	4	35	30
Искр.NET A10-8x9	8×9	140	21,5	24,5	4	44	38
Искр.NET A10-8×10	8×10	140	21,5	24,5	4	45	39
Искр.NET A10-9×10	9×10	140	21,5	24,5	4	46	40
Искр.NET A10-9×11	9×11	157	24,5	29	4,5	70	60
Искр.NET A10-10×12	10×12	157	24,5	29	4,5	72	62
Искр.NET A10-11×14	11×14	172	29	33	5	174	149
Искр.NET A10-12×14	12×14	172	29	33	5	176	151
Искр.NET A10-13×15	13×15	190	33	35,5	5,5	280	241
Искр.NET A10-14×17	14×17	205	33	39,5	6	323	277
Искр.NET A10-16×18	16×18	205	36,5	41,5	6	414	356
Искр.NET A10-17×19	17×19	222	39,5	44	6,5	445	382
Искр.NET A10-19×22	19×22	236	44	49,5	7	572	491
Искр.NET A10-20×22	20×22	236	44	49,5	7	573	492
Искр.NET A10-21×23	21×23	250	49,5	54,5	7,5	676	581
Искр.NET A10-22×24	22×24	250	49,5	54,5	7,5	677	582
Искр.NET A10-24×27	24×27	260	54,5	61	8	755	649
Искр.NET A10-25×28	25×28	280	56	61	8,5	769	661
Искр.NET A10-27×30	27×30	302	59	65,5	9	782	671
Искр.NET A10-27×32	27×32	302	65,5	69	9	853	733
Искр.NET A10-30×32	30×32	302	65,5	69	9	854	734
Искр.NET A10-32×36	32×36	328	69	77	9,4	957	822
Искр.NET A10-36×41	36×41	315	77	85	13	1004	920
Искр.NET A10-41×46	41×46	360	85	97	10,7	1478	1270
Искр.NET A10-46×50	46×50	370	96	102	15,5	1730	1530
Искр.NET A10-50×55	50×55	385	102	112	16	2390	2100
Искр.NET A10-55×60	55×60	415	112	124	17	2810	2480
Искр.NET A10-60×65	60×65	435	124	129	18	3980	3005

Искр.NET A19
Ключ комбинированный



Артикул	S, мм	L, мм	B	D	HI	H2	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET A19-6	6	100	17,2	10,5	4	6	27	24
Искр.NET A19-7	7	110	18,5	13	4	7	33	29
Искр.NET A19-8	8	120	20,8	14	4	7	37	32
Искр.NET A19-9	9	130	23	16	5	8	44	38
Искр.NET A19-10	10	140	24	17	5	9	54	46
Искр.NET A19-11	11	150	27	19	5	9	71	61
Искр.NET A19-12	12	160	28,5	21	5	9	100	86
Искр.NET A19-13	13	170	31	22	6	10	128	109
Искр.NET A19-14	14	180	33	24	6	10	139	121
Искр.NET A19-15	15	190	35,5	25	6	11	158	136
Искр.NET A19-16	16	200	36,5	26	6	11	162	139
Искр.NET A19-17	17	210	39,5	28	7	12	206	170
Искр.NET A19-18	18	220	41,5	30	7	12	211	182
Искр.NET A19-19	19	230	44	31	7	12	258	224
Искр.NET A19-20	20	240	45,5	33	8	13	420	361
Искр.NET A19-21	21	252	47	34	9	13	427	367
Искр.NET A19-22	22	262	49,5	36	10	14	443	381
Искр.NET A19-24	24	282	54,5	39	11	16	510	438
Искр.NET A19-25	25	330	62	41	13	18	526	454
Искр.NET A19-26	26	330	62	41	8,2	15	577	496
Искр.NET A19-27	27	330	62	41	8,5	15,5	620	533
Искр.NET A19-28	28	320	61	44	8,8	16	641	551
Искр.NET A19-30	30	340	65,5	48	9	17	870	748
Искр.NET A19-32	32	380	69	51	9,5	18	959	824
Искр.NET A19-36	36	460	77	57	10,5	20	1160	997
Искр.NET A19-38	38	460	84	59	15	24	1345	1156
Искр.NET A19-41	41	475	88	63	17	26	1527	1312
Искр.NET A19-46	46	500	96	70	18	28	2077	1785
Искр.NET A19-50	50	550	105	76	19	30	2243	1927
Искр.NET A19-55	55	570	114	84	20	31	2631	2261
Искр.NET A19-60	60	570	122	92	22	33	2875	2470
Искр.NET A19-65	65	570	132	102	23	34	3038	2610
Искр.NET A19-70	70	570	142	112	23	34	3312	2846

Типография ВК

Искр.NET A12
Ключ накидной двухсторонний



Артикул	S1xS2, мм	L, мм	D1	D2	H	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET A12-6x7	6x7	140	13	14	7	40	34
Искр.NET A12-7x8	7x8	150	16	18	8	49	42
Искр.NET A12-8x9	8x9	150	16	18	8	58	50
Искр.NET A12-8x10	8x10	150	16	18	8	63	54
Искр.NET A12-9x11	9x11	170	18	20	9	67	58
Искр.NET A12-10x11	10x11	170	18	20	9	72	62
Искр.NET A12-10x12	10x12	170	18	20	9	87	75
Искр.NET A12-11x13	11x13	190	21	24	9	101	87
Искр.NET A12-12x13	12x13	190	21	24	10	110	95
Искр.NET A12-12x14	12x14	190	21	24	10	126	108
Искр.NET A12-13x14	13x14	190	21	24	10	156	134
Искр.NET A12-14x15	14x15	210	24	28	13	189	162
Искр.NET A12-13x17	13x17	210	24	28	13	213	183
Искр.NET A12-14x17	14x17	210	24	28	13	241	207
Искр.NET A12-16x17	16x17	240	28	31	14	251	216
Искр.NET A12-17x19	17x19	240	28	31	14	265	228
Искр.NET A12-19x22	19x22	255	31	35	15	363	312
Искр.NET A12-19x24	19x24	280	35	38	16	498	428
Искр.NET A12-20x22	20x22	255	31	35	15	417	359
Искр.NET A12-21x23	21x23	280	35	38	16	468	402
Искр.NET A12-22x24	22x24	280	35	38	16	514	442
Искр.NET A12-24x27	24x27	310	40	44	18	922	792
Искр.NET A12-25x28	25x28	325	42	46	19	581	499
Искр.NET A12-27x30	27x30	325	42	46	19	810	696
Искр.NET A12-30x32	30x32	325	47	50	20	822	706
Искр.NET A12-32x36	32x36	350	50	56	22	985	846
Искр.NET A12-36x41	36x41	390	59	64	24	1144	983
Искр.NET A12-41x46	41x46	435	64	71	25	1401	1204
Искр.NET A12-46x50	46x50	445	71	77	27	1613	1386
Искр.NET A12-50x55	50x55	450	81	90	25	2500	2250
Искр.NET A12-50x60	50x60	450	81	90	25	2500	2250
Искр.NET A12-55x60	55x60	450	81	90	25	2500	2250

Искр.NET A13
Ключ накидной двухсторонний



Артикул	S1xS2, мм	L, мм	D1	D2	H1	H2	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET A13-6×7	6×7	170	12	13	6	6,8	40	34
Искр.NET A13-8×9	8×9	180	14	16	7,2	8	47	41
Искр.NET A13-8×10	8×10	195	17	19	8,5	9,5	56	48
Искр.NET A13-9×11	9×11	195	17	19	8,5	9,5	61	52
Искр.NET A13-10×12	10×12	210	21	22	9,5	10,5	100	86
Искр.NET A13-12×13	12×13	210	21	22	9,5	10,5	109	94
Искр.NET A13-12×14	12×14	210	21	22	9,5	10,5	114	98
Искр.NET A13-13×15	13×15	225	24	25	10,8	11,5	138	119
Искр.NET A13-14×15	14×15	225	24	25	10,8	11,5	161	138
Искр.NET A13-14×17	14×17	245	26	28	11,8	12,5	211	145
Искр.NET A13-16×17	16×17	245	26	28	11,8	12,5	236	157
Искр.NET A13-16×18	16×18	265	28	31	12,5	13,2	255	161
Искр.NET A13-17×19	17×19	265	28	31	12,5	13,2	285	176
Искр.NET A13-18×19	18×19	265	28	31	12,5	13,2	304	184
Искр.NET A13-19×22	19×22	285	33	36	13,5	14,5	323	206
Искр.NET A13-20×22	20×22	285	33	36	13,5	14,5	399	292
Искр.NET A13-19×24	19×24	305	34	37	14	14,5	359	251
Искр.NET A13-21×23	21×23	305	34	37	14	14,5	498	334
Искр.NET A13-22×24	22×24	305	36	39	14,5	15	505	352
Искр.NET A13-22×27	22×27	325	39	43	15	16	527	371
Искр.NET A13-24×26	24×26	325	39	43	15	16	543	394
Искр.NET A13-24×27	24×27	325	39	43	15	16	554	427
Искр.NET A13-25×28	25×28	345	41	44	15	16,5	567	483
Искр.NET A13-24×30	24×30	345	39	48	15	17	558	451
Искр.NET A13-27×30	27×30	370	43	48	16	17	597	534
Искр.NET A13-27×32	27×32	370	43	51	16	18	614	549
Искр.NET A13-30×32	30×32	370	48	51	17	18	642	576
Искр.NET A13-30×36	30×36	400	51	57	18	20	744	640
Искр.NET A13-32×36	32×36	400	51	57	18	20	803	690
Искр.NET A13-36×41	36×41	440	57	64	20	21	877	754
Искр.NET A13-41×46	41×46	470	63,5	71	23	23	1600	1400
Искр.NET A13-46×50	46×50	490	71	77	25	25	2080	1840
Искр.NET A13-50×55	50×55	510	77	84	26	26	2520	2220

Типография ВК

Искр.NET A14
Ключ односторонний накидной



Артикул	S, мм	L	B	H	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET A14-8	8	110	12	6	40	35
Искр.NET A14-10	10	120	15	7	50	45
Искр.NET A14-12	12	130	18	8	65	60
Искр.NET A14-14	14	140	21	10	90	80
Искр.NET A14-17	17	155	26	12	105	90
Искр.NET A14-19	19	170	29	13	130	95
Искр.NET A14-22	22	190	33	15	175	150
Искр.NET A14-24	24	215	36	17	220	200
Искр.NET A14-27	27	230	41	19	270	245
Искр.NET A14-30	30	255	45	21	370	335
Искр.NET A14-32	32	265	48	22	425	385
Искр.NET A14-36	36	295	54	25	550	500
Искр.NET A14-41	41	330	62	29	825	750
Искр.NET A14-46	46	365	69	32	1120	1010
Искр.NET A14-50	50	400	75	35	1270	1150
Искр.NET A14-55	55	445	83	39	1590	1440
Искр.NET A14-60	60	474	90	42	1850	1680
Искр.NET A14-65	65	510	98	46	2060	1875
Искр.NET A14-70	70	555	105	49	2530	2300
Искр.NET A14-75	75	590	113	53	2700	2450

Искр.NET A11
Ключ односторонний рожковый



Артикул	S, мм	L, мм	B	H	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET A11-6	6	90	20	4	29	25
Искр.NET A11-7	7	90	21	5	35	30
Искр.NET A11-8	8	110	21	5	39	34
Искр.NET A11-9	9	110	23,5	5	49	42
Искр.NET A11-10	10	110	24,5	5	58	50
Искр.NET A11-12	12	115	27,5	5	72	62
Искр.NET A11-14	14	125	33	5,5	81	70
Искр.NET A11-17	17	140	40	6	100	86
Искр.NET A11-19	19	170	44	7	108	93
Искр.NET A11-22	22	195	49,5	8	156	134
Искр.NET A11-24	24	195	51	9	300	258
Искр.NET A11-27	27	230	61	9,8	311	267
Искр.NET A11-30	30	235	65,5	10,9	378	325
Искр.NET A11-32	32	290	69	11,8	445	382
Искр.NET A11-36	36	305	78	12,8	640	550
Искр.NET A11-41	41	340	85	13,8	745	640
Искр.NET A11-46	46	360	97	15	916	787
Искр.NET A11-50	50	380	103	15,8	1133	974
Искр.NET A11-55	55	400	114	16,8	1450	1246
Искр.NET A11-60	60	430	125	17,7	1909	1640
Искр.NET A11-65	65	460	132	18,7	1969	1692

Типография ВК

Искр.NET A07
Ключ ударный накидной



Артикул	S, мм	S, мм	L	D	H	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET A07-17	17	17	147	32	11	0,18	0,16
Искр.NET A07-19	19	19	147	32	11	0,18	0,16
Искр.NET A07-22	22	22	172	41	12,5	0,22	0,2
Искр.NET A07-24	24	24	172	41	12,5	0,22	0,2
Искр.NET A07-27	27	27	180	47	17	317	272
Искр.NET A07-30	30	30	190	54	18	518	445
Искр.NET A07-32	32	32	195	54	18	545	468
Искр.NET A07-36	36	36	205	60	20	603	518
Искр.NET A07-41	41	41	225	66	22	1115	958
Искр.NET A07-46	46	46	240	75	24	1194	1026
Искр.NET A07-50	50	50	250	80	25	1242	1067
Искр.NET A07-55	55	55	270	88	26	1291	1109
Искр.NET A07-60	60	60	270	94	28	1438	1235
Искр.NET A07-65	65	65	290	101	29	1711	1470
Искр.NET A07-70	70	70	320	110	33	2456	2118
Искр.NET A07-75	75	75	335	117	34	3189	2740
Искр.NET A07-80	80	80	345	123	35	4086	3510
Искр.NET A07-85	85	85	365	131	37	4907	4216
Искр.NET A07-90	90	90	400	152	42	5739	4930
Искр.NET A07-95	95	95	400	152	42	6169	5300
Искр.NET A07-100	100	100	400	152	42	6227	5350

Искр.NET A06
Ключ ударный рожковый



Артикул	S, мм	L, мм	B	H	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET A06-17	17	140	37	15	349	300
Искр.NET A06-19	19	140	42	15	401	345
Искр.NET A06-22	22	150	49	17	466	400
Искр.NET A06-24	24	160	53	17	538	462
Искр.NET A06-27	27	180	58	17	796	684
Искр.NET A06-30	30	190	66	18	850	730
Искр.NET A06-32	32	195	68	18	903	776
Искр.NET A06-36	36	210	78	20	1052	904
Искр.NET A06-41	41	225	90	20	1844	1584
Искр.NET A06-46	46	255	100	22	2184	1876
Искр.NET A06-50	50	280	110	22	2380	2045
Искр.NET A06-55	55	310	120	25	2984	2564
Искр.NET A06-60	60	320	130	25	3991	3429
Искр.NET A06-65	65	350	141	28	5153	4400
Искр.NET A06-70	70	375	151	30	5356	4835
Искр.NET A06-75	75	375	156	28	5560	5000
Искр.NET A06-80	80	395	165	30	6200	5600
Искр.NET A06-85	85	405	170	30	6500	5850
Искр.NET A06-90	90	435	190	33	7450	6700
Искр.NET A06-95	95	445	195	33,5	8100	7300

Типография ВК

web: www.Искр.NET
e-mail: info@iskr.net.ru
тел. +7 (495) 240-92-25
При оформлении заказа укажите в артикуле
BE = БрБ2 | AL = БрАЖН10-4-4
Например: Искр.NET A19-17BE или Искр.NET A19-17AL

Искр.NET A04
Ключ для круглых шлицевых гаек



Артикул	S, мм	L, мм	B	A	H	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET A04-12/14	12/.14	105	4,61	2	6	28	24
Искр.NET A04-16/20	16/20	108	5,62	3	6	40	34
Искр.NET A04-25/28	25/28	130	7,19	4	6	74	64
Искр.NET A04-30/32	30/32	168	6,78	5	7	101	87
Искр.NET A04-34/36	34/36	168	6,72	5	7	170	146
Искр.NET A04-40/42	40/42	180	8,79	5	8	190	163
Искр.NET A04-45/50	45/50	205	11,37	5	8	202	174
Искр.NET A04-52/55	52/55	205	11,87	6	8	307	264
Искр.NET A04-58/62	58/62	235	12,93	6	10	392	331
Искр.NET A04-68/75	68/75	255	12,98	8	13	412	353
Искр.NET A04-80/90	80/90	280	12,04	8	9	596	512
Искр.NET A04-90/100	90/100	305	12,58	10	9	671	577
Искр.NET A04-95/100	95/100	305	15,27	10	10	796	684
Искр.NET A04-100/110	100/110	330	12,62	10	10	859	738
Искр.NET A04-110/115	110/115	330	19,03	12	7	910	782
Искр.NET A04-120/130	120/130	340	20,08	12	8	988	849
Искр.NET A04-135/145	135/145	350	18,24	12	8	1012	870

Искр.NET A03
Ключ для круглых шлицевых гаек, регулируемый



Артикул	S, мм	L, мм	B	A	H	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET A03-32/75	32/75	205	6	3	10	200	172
Искр.NET A03-50/120	50/120	285	10,5	4,5	14	538	462
Искр.NET A03-115/170	115/170	310	14,9	7	20	780	670

Искр.NET A20
Ключ вентильный



Артикул	S, мм	L1	L2	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET A20-30	30	300	43	582	500
Искр.NET A20-40	40	400	56	1012	876
Искр.NET A20-50	50	500	69	1220	1048
Искр.NET A20-60	60	600	82	1578	1356
Искр.NET A20-70	70	700	95	1831	1573
Искр.NET A20-80	80	800	108	2176	1870

Искр.NET A26
Ключ для открывая бочек с пробками 2" и 3/4"

Артикул	Длина	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET A26	385	776	667

Искр.NET A25
Ключ для открывая бочек

Артикул	Длина	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET A25	395	2077	1785

Типография ВК

Искр.NET A01
Ключ разводной



Артикул	S, мм	Длина, мм	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET A01-19x150	19	150	130	112
Искр.NET A01-24x200	24	200	225	217
Искр.NET A01-28x250	28	250	356	342
Искр.NET A01-34x300	34	300	657	593
Искр.NET A01-45x375	45	375	1392	1253
Искр.NET A01-55x450	55	450	2165	1862
Искр.NET A01-60x600	60	600	3939	3384

Искр.NET E01
Ключ трубный

Артикул	Smax, мм	L, мм	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET E01-25x200	25	200	505	463
Искр.NET E01-30x250	30	250	1047	898
Искр.NET E01-40x300	40	300	1466	1284
Искр.NET E01-50x350	50	350	1750	1538
Искр.NET E01-60x450	60	450	2993	2571
Искр.NET E01-75x600	75	600	4757	4076
Искр.NET E01-85x900	85	900	5645	4850
Искр.NET E01-110x1200	110	1200	6356	5461

Искр.NET E03
Ключ трубный, рычажный

Артикул	Smax, мм	L, мм	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET A03-1,5	1-1/2"	420	1650	1418
Искр.NET A03-2	2"	550	3282	2680

Искр.NET E02
Ключ трубный, цепной

Артикул	Smax, мм	L, мм	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET E02-50	50	600	989	850
Искр.NET E02-100	100	600	1599	1374
Искр.NET E02-150	150	600	2158	1854

Типография ВК

Для заметок

ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ: КЛЕЩИ, ПЛОСКОГУБЦЫ, ПАССАТИЖИ, БОКОРЕЗЫ

Типография

web: www.Искр.NET
e-mail: info@iskr.net.ru
тел. +7 (495) 240-92-25
При оформлении заказа укажите в артикуле
BE = БрБ2 | AL = БрАЖН10-4-4
Например: Искр.NET A19-17BE или Искр.NET A19-17AL

Искр.NET E04
Клещи для водяного насоса

Артикул	L, мм	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET E04-250	250	368	316
Искр.NET E04-300	300	718	617

Искр.NET E05
Пассатижи

Артикул	L, мм	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET E05-150	150	250	215
Искр.NET E05-200	200	396	340

Искр.NET E06
Кусачки-бокорезы

Артикул	L, мм	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET E06-160	160	278	239

Искр.NET E07
Кусачки-бокорезы усиленные

Артикул	L, мм	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET E07-185	185	189	162

Искр.NET E08
Длинногубцы

Артикул	L, мм	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET E08-180	180	196	168

Искр.NET E09
Клещи для снятия стопорных колец

Артикул	L, мм	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET E09-150	150	136	116

Типография ВК

Искр.NET E10
Плоскогубцы

Артикул	L, мм	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET E10-150	150	169	145

Искр.NET E11
Проскогубцы переставные

Артикул	L, мм	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET E11-200	200	258	228

Искр.NET E13
Клещи

Артикул	L, мм	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET E13-200	200	465	391

ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ УДАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ: МОЛОТКИ, КУВАЛДЫ, ЗУБИЛА



Типография ВК

web: www.Искр.NET
e-mail: info@iskr.net.ru
тел. +7 (495) 240-92-25

При оформлении заказа укажите в артикуле
BE = БрБ2 | AL = БрАЖН10-4-4
Например: Искр.NET A19-17BE или Искр.NET A19-17AL

Искр.NET F01
Молоток с круглым бойком

Артикул	Вес, гр
Искр.NET F01-200	200
Искр.NET F01-500	500
Искр.NET F01-700	700
Искр.NET F01-900	900

Искр.NET F04
Молоток столярный

Артикул	Вес, гр
Искр.NET F04-100	100
Искр.NET F04-200	200
Искр.NET F04-300	300
Искр.NET F04-500	500
Искр.NET F04-800	800

Искр.NET F05
Кувалда

Артикул	Вес, гр
Искр.NET F05-500	500
Искр.NET F05-1000	1000
Искр.NET F05-1500	1500
Искр.NET F05-2000	2000
Искр.NET F05-2500	2500
Искр.NET F05-3000	3000
Искр.NET F05-4000	4000
Искр.NET F05-4500	4500
Искр.NET F05-5000	5000
Искр.NET F05-5400	5400
Искр.NET F05-6000	6000
Искр.NET F05-7000	7000
Искр.NET F05-8000	8000
Искр.NET F05-10000	10000

Искр.NET F06
Кувалда

Артикул	Вес, гр
Искр.NET F06-500	500
Искр.NET F06-1000	1 000
Искр.NET F06-1500	1 500
Искр.NET F06-2000	2 000
Искр.NET F06-2500	2 500
Искр.NET F06-3000	3 000
Искр.NET F06-4000	4 000
Искр.NET F06-4500	4 500
Искр.NET F06-5000	5 000
Искр.NET F06-6000	6 000
Искр.NET F06-7000	7 000
Искр.NET F06-8000	8 000
Искр.NET F06-10000	10 000

Искр.NET F11
Молоток-гвоздодер

Артикул	Вес, гр
Искр.NET F11-500	500
Искр.NET F11-700	700

Искр.NET F16
Топор, с рукояткой

Артикул	L, мм	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET E16-85	85	1111	965

Типография ВК

Искр.NET H01
Кернер



Артикул	Ф	L, мм	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET H01-10	10	100	50	43
Искр.NET H01-12	12	150	74	64

Искр.NET H02
Выколотка



Артикул	S, мм	L	Ф	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET H02-10	4	110	10	46	40
Искр.NET H02-12	6	115	12	100	86
Искр.NET H02-14A	7	120	14	136	117
Искр.NET H02-14B	8	120	14	207	178
Искр.NET H02-16	10	145	16	239	205
Искр.NET H02-18	12	160	18	283	243
Искр.NET H02-20	14	180	20	334	287
Искр.NET H02-24	16	200	24	385	331
Искр.NET H02-30	18	225	30	442	380
Искр.NET H02-32	20	225	32	533	458
Искр.NET H02-40	32	250	40	604	519

Искр.NET H03
Бородок



Артикул	S, мм	L	Ф	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET H03 H03-2	2	150	10	42	36
Искр.NET H03 H03-3	3	150	10	51	44
Искр.NET H03 H03-4	4	150	10	68	58
Искр.NET H03 H03-5	5	150	10	74	64
Искр.NET H03 H03-6	6	150	10	94	81
Искр.NET H03 H03-7	7	150	12	113	97
Искр.NET H03 H03-8	8	150	12	147	126
Искр.NET H03 H03-9	9	150	14	191	164
Искр.NET H03 H03-10	10	150	14	223	192
Искр.NET H03 H03-11	11	150	16	267	229
Искр.NET H03 H03-12	12	150	16	279	240
Искр.NET H03 H03-13	13	150	18	331	285
Искр.NET H03 H03-14	14	150	18	362	311
Искр.NET H03 H03-15	15	200	20	404	347
Искр.NET H03 H03-16	16	200	20	449	386
Искр.NET H03 H03-17	17	200	22	505	434
Искр.NET H03 H03-18	18	200	22	550	473
Искр.NET H03 H03-19	19	250	24	590	507
Искр.NET H03 H03-20	20	250	24	715	614
Искр.NET H03 H03-21	21	250	26	804	691
Искр.NET H03 H03-22	22	250	26	975	838

Искр.NET M01
Зубило плоское



Артикул	A	L	H	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET M01-22A	22	150	12	334	287
Искр.NET M01-22B	22	200	12	383	360
Искр.NET M01-24	24	250	12	629	540
Искр.NET M01-27	27	400	13	1005	863

Типография ВК

Для заметок

ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Типограф

web: www.Искр.NET
e-mail: info@iskr.net.ru
тел. +7 (495) 240-92-25
При оформлении заказа укажите в артикуле
BE = БрБ2 | AL = БрАЖН10-4-4
Например: Искр.NET A19-17BE или Искр.NET A19-17AL

Искр.NET C02-1/2
Головки торцевые 1/2”



Артикул	a, дюйм	S, мм	L, мм
Искр.NET C02-1/2-6	1/2	6	38
Искр.NET C02-1/2-7	1/2	7	38
Искр.NET C02-1/2-8	1/2	8	38
Искр.NET C02-1/2-9	1/2	9	38
Искр.NET C02-1/2-10	1/2	10	38
Искр.NET C02-1/2-11	1/2	11	38
Искр.NET C02-1/2-12	1/2	12	38
Искр.NET C02-1/2-13	1/2	13	38
Искр.NET C02-1/2-14	1/2	14	38
Искр.NET C02-1/2-15	1/2	15	38
Искр.NET C02-1/2-16	1/2	16	38
Искр.NET C02-1/2-17	1/2	17	38
Искр.NET C02-1/2-18	1/2	18	38
Искр.NET C02-1/2-19	1/2	19	38
Искр.NET C02-1/2-20	1/2	20	38
Искр.NET C02-1/2-21	1/2	21	38
Искр.NET C02-1/2-22	1/2	22	38
Искр.NET C02-1/2-23	1/2	23	38
Искр.NET C02-1/2-24	1/2	24	38
Искр.NET C02-1/2-26	1/2	26	38
Искр.NET C02-1/2-27	1/2	27	38
Искр.NET C02-1/2-28	1/2	28	38
Искр.NET C02-1/2-29	1/2	29	40
Искр.NET C02-1/2-30	1/2	30	40
Искр.NET C02-1/2-32	1/2	32	40

Искр.NET C02-3/4
Головки торцевые 3/4”





Артикул	a, дюйм	S, мм	L, мм
Искр.NET C02-3/4-19	3/4	19	49
Искр.NET C02-3/4-20	3/4	20	49
Искр.NET C02-3/4-21	3/4	21	49
Искр.NET C02-3/4-22	3/4	22	49
Искр.NET C02-3/4-23	3/4	23	49
Искр.NET C02-3/4-24	3/4	24	49
Искр.NET C02-3/4-25	3/4	25	49
Искр.NET C02-3/4-26	3/4	26	50
Искр.NET C02-3/4-27	3/4	27	50
Искр.NET C02-3/4-28	3/4	28	50
Искр.NET C02-3/4-29	3/4	29	50
Искр.NET C02-3/4-30	3/4	30	50
Искр.NET C02-3/4-31	3/4	31	54
Искр.NET C02-3/4-32	3/4	32	54
Искр.NET C02-3/4-34	3/4	34	54
Искр.NET C02-3/4-35	3/4	35	54
Искр.NET C02-3/4-36	3/4	36	56
Искр.NET C02-3/4-37	3/4	37	56
Искр.NET C02-3/4-38	3/4	38	56
Искр.NET C02-3/4-39	3/4	39	56
Искр.NET C02-3/4-40	3/4	40	60
Искр.NET C02-3/4-41	3/4	41	60
Искр.NET C02-3/4-42	3/4	42	60
Искр.NET C02-3/4-43	3/4	43	60
Искр.NET C02-3/4-44	3/4	44	66
Искр.NET C02-3/4-45	3/4	45	66
Искр.NET C02-3/4-46	3/4	46	66
Искр.NET C02-3/4-47	3/4	47	66
Искр.NET C02-3/4-48	3/4	48	68
Искр.NET C02-3/4-49	3/4	49	68
Искр.NET C02-3/4-50	3/4	50	68

Типография ВК

Искр.NET C02-1
Головки торцевые 1”



Артикул	a, дюйм	S, мм	L, мм
Искр.NET C02-1-32	1	32	70
Искр.NET C02-1-36	1	36	70
Искр.NET C02-1-41	1	41	70
Искр.NET C02-1-46	1	46	70
Искр.NET C02-1-50	1	50	70
Искр.NET C02-1-55	1	55	74
Искр.NET C02-1-60	1	60	78
Искр.NET C02-1-65	1	65	78
Искр.NET C02-1-70	1	70	80
Искр.NET C02-1-75	1	75	85
Искр.NET C02-1-80	1	80	88

Искр.NET C03-1/2
Головки ударные торцевые 1/2”





Артикул	a, дюйм	S, мм	L, мм
Искр.NET C03-1/2-8	1/2	8	40
Искр.NET C03-1/2-9	1/2	9	40
Искр.NET C03-1/2-10	1/2	10	40
Искр.NET C03-1/2-11	1/2	11	40
Искр.NET C03-1/2-12	1/2	12	40
Искр.NET C03-1/2-13	1/2	13	40
Искр.NET C03-1/2-14	1/2	14	40
Искр.NET C03-1/2-15	1/2	15	40
Искр.NET C03-1/2-16	1/2	16	40
Искр.NET C03-1/2-17	1/2	17	40
Искр.NET C03-1/2-18	1/2	18	40
Искр.NET C03-1/2-19	1/2	19	40
Искр.NET C03-1/2-21	1/2	21	40
Искр.NET C03-1/2-22	1/2	22	40
Искр.NET C03-1/2-24	1/2	24	40
Искр.NET C03-1/2-27	1/2	27	40
Искр.NET C03-1/2-28	1/2	28	40
Искр.NET C03-1/2-29	1/2	29	40
Искр.NET C03-1/2-30	1/2	30	40

Типография ВК

Искр.NET C03-3/4
Головки ударные торцевые 3/4”





Артикул	a, дюйм	S, мм	L, мм
Искр.NET C03-3/4-19	3/4	19	49
Искр.NET C03-3/4-21	3/4	21	49
Искр.NET C03-3/4-22	3/4	22	49
Искр.NET C03-3/4-23	3/4	23	49
Искр.NET C03-3/4-24	3/4	24	49
Искр.NET C03-3/4-27	3/4	27	50
Искр.NET C03-3/4-29	3/4	29	50
Искр.NET C03-3/4-30	3/4	30	50
Искр.NET C03-3/4-32	3/4	32	54
Искр.NET C03-3/4-34	3/4	34	54
Искр.NET C03-3/4-36	3/4	36	56
Искр.NET C03-3/4-41	3/4	41	58
Искр.NET C03-3/4-46	3/4	46	63

Искр.NET C03-1
Головки ударные торцевые 1”





Артикул	a, дюйм	S, мм	L, мм
Искр.NET C03-1-22	1	22	60
Искр.NET C03-1-24	1	24	60
Искр.NET C03-1-27	1	27	60
Искр.NET C03-1-30	1	30	63
Искр.NET C03-1-32	1	32	63
Искр.NET C03-1-34	1	34	63
Искр.NET C03-1-36	1	36	67
Искр.NET C03-1-38	1	38	67
Искр.NET C03-1-41	1	41	70
Искр.NET C03-1-42	1	42	70
Искр.NET C03-1-43	1	43	70
Искр.NET C03-1-46	1	46	70
Искр.NET C03-1-50	1	50	70
Искр.NET C03-1-55	1	55	74
Искр.NET C03-1-60	1	60	78
Искр.NET C03-1-65	1	65	78
Искр.NET C03-1-70	1	70	78

Типография ВК

Искр.NET C03-1-1/2
Головки ударные торцевые 1-1/2”





Артикул	a, дюйм	S, мм	L, мм
Искр.NET C03-1.1/2-36	1 1/2	36	78
Искр.NET C03-1.1/2-41	1 1/2	41	80
Искр.NET C03-1.1/2-46	1 1/2	46	82
Искр.NET C03-1.1/2-50	1 1/2	50	84
Искр.NET C03-1.1/2-55	1 1/2	55	86
Искр.NET C03-1.1/2-60	1 1/2	60	90
Искр.NET C03-1.1/2-65	1 1/2	65	95
Искр.NET C03-1.1/2-70	1 1/2	70	100

Искр.NET C04
Переходник

Артикул	S1-S2	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET C04-AS	1/2"-3/4"	193	166
Искр.NET C04-AN	3/4"-1/2"	193	166
Искр.NET C04-BS	3/4"-1"	298	256
Искр.NET C04-BN	1"-3/4"	298	256
Искр.NET C04-CS	1"-1.1/2	475	408
Искр.NET C04-CN	1.1/2-1"	475	408

Искр.NET C06
Шарнир



Артикул	S	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET C06-3/4	3/4"	605	520
Искр.NET C06-1	1"	1377	1183

Искр.NET C07
Удлинитель

Артикул	S	L	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET C07-1/2A	1/2"	100	201	173
Искр.NET C07-1/2B	1/2"	200	420	362
Искр.NET C07-1/2C	1/2"	250	570	489
Искр.NET C07-3/4A	3/4"	100	217	186
Искр.NET C07-3/4B	3/4"	200	403	346
Искр.NET C07-3/4C	3/4"	250	563	484
Искр.NET C07-1A	1"	100	437	375
Искр.NET C07-1B	1"	250	871	748

Типография ВК

Искр.NET C09
Кривошипная рукоятка

Артикул	S	L	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET C09-1/2	1/2"	380	525	451
Искр.NET C09-3/4	3/4"	380	930	799
Искр.NET C09-1	1"	380	1132	973

Искр.NET C10
Скользящая рукоятка

Артикул	S	L	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET C10-1/2A	1/2"	260	360	310
Искр.NET C10-1/2"B	1/2"	320	500	430
Искр.NET C10-3/4"A	3/4"	260	920	790
Искр.NET C10-3/4"B	3/4"	450	1638	1407
Искр.NET C10-1	1	300	2271	1951

Искр.NET C11
Рукоятка



Артикул	S	L	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET C11-1/2A	1/2"	275	563	484
Искр.NET C11-1/2B	1/2"	380	990	851
Искр.NET C10-3/4	3/4"	380	1197	1029
Искр.NET C10-1	1"	380	1522	1308

Искр.NET C12
Трещотка реверсивная

Артикул	S	L	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET C12-1/2	1/2"	260	617	530
Искр.NET C12-3/4	3/4"	390	1467	1260

Типография ВК

Искр.NET C13
Трещотка

Артикул	S	L	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET C13-1/4	1/4"	150	332	285
Искр.NET C13-1/2	1/2"	260	427	367
Искр.NET C13-3/4	3/4"	667	667	573
Искр.NET C13-1	1"	510	1001	860

Искр.NET G07
Ключ L-образный, торцевой



Артикул	S	L1	L2	D	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET G07-8	8	107	37	14	110	95
Искр.NET G07-9	9	107	37	16	126	108
Искр.NET G07-11	11	116	37	18	161	138
Искр.NET G07-14	14	116	37	22	180	155
Искр.NET G07-17	17	211	52	26	316	271
Искр.NET G07-19	19	211	52	28	336	289
Искр.NET G07-22	22	211	57	32	372	320
Искр.NET G07-24	24	240	57	35	421	362
Искр.NET G07-27	27	240	57	39	482	414

Искр.NET G08
Ключ Т-образный, торцевой



Артикул	S	L	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET G08-9	9	170	198	170
Искр.NET G08-11	11	170	360	310
Искр.NET G08-14	14	170	430	370
Искр.NET G08-17	17	230	483	415
Искр.NET G08-19	19	230	549	472
Искр.NET G08-22	22	260	587	505
Искр.NET G08-24	24	260	636	546
Искр.NET G08-27	27	260	718	617

Типография ВК

Для заметок

Типограф

ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ОТВЕРТКИ, ШТИФТОВЫЕ КЛЮЧИ



web: www.Искр.NET
e-mail: info@iskr.net.ru
тел. +7 (495) 240-92-25
При оформлении заказа укажите в артикуле
BE = БрБ2 | AL = БрАЖН10-4-4
Например: Искр.NET A19-17BE или Искр.NET A19-17AL

Искр.NET G01
Ключ штифтовый 6-тигранный

Артикул	S, мм	L	LL	H	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET G01-4	4	70	120	25	14	12
Искр.NET G01-5	5	80	130	28	20	18
Искр.NET G01-5,5	5,5	75	126	26	31	26
Искр.NET G01-6	6	90	145	32	39	33
Искр.NET G01-7	7	95	155	34	47	41
Искр.NET G01-8	8	100	160	36	68	59
Искр.NET G01-9	9	106	175	38	84	72
Искр.NET G01-10	10	112	162	40	110	95
Искр.NET G01-11	11	118	188	42	148	127
Искр.NET G01-12	12	125	200	45	184	158
Искр.NET G01-14	14	140	230	56	289	248
Искр.NET G01-17	17	160	250	63	477	410
Искр.NET G01-19	19	180	280	70	654	562
Искр.NET G01-22	22	200	300	80	1092	938
Искр.NET G01-24	24	224	330	90	1354	1163
Искр.NET G01-27	27	250	350	100	1908	1639
Искр.NET G01-30	30	275	370	110	2479	2130
Искр.NET G01-32	32	315	390	125	3011	2587
Искр.NET G01-36	36	355	440	140	3689	3169

Искр.NET G02
Ключ штифтовый 6-тигранный с шаром, удлиненный

Артикул	S, мм	L	LL	H	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET G02-3	3	63	110	20	12	10
Искр.NET G02-4	4	70	120	25	26	22
Искр.NET G02-5	5	80	130	28	42	36
Искр.NET G02-6	6	90	145	32	63	54
Искр.NET G02-7	7	95	155	34	112	96
Искр.NET G02-8	8	100	160	36	144	124
Искр.NET G02-10	10	112	182	40	170	146
Искр.NET G02-11	11	118	188	42	338	290

Типография ВК

Искр.NET G03
Отвертка с прямым шлицем

Артикул	A, мм	L жала	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET G03-4-75	4	75	32	28
Искр.NET G03-6-100	6	100	72	62
Искр.NET G03-7-150	7	150	122	105
Искр.NET G03-8-150	8	150	160	138

Искр.NET G04
Отвертка с крестовым шлицем

Артикул	PH	L жала	Ф жала	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET G04-0	0	60	3	45	39
Искр.NET G04-1	1	80	5	56	48
Искр.NET G04-2	2	100	6	66	58
Искр.NET G04-3	3	150	8	164	141
Искр.NET G04-4	4	200	10	226	194

Типоград

web: www.Искр.NET
e-mail: info@iskr.net.ru
тел. +7 (495) 240-92-25
При оформлении заказа укажите в артикуле
BE = БрБ2 | AL = БрАЖН10-4-4
Например: Искр.NET A19-17BE или Искр.NET A19-17AL

Искр.NET J01
Плоский шабер

Артикул	A	L	H	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET J01-18	18	300	7	404	347
Искр.NET J01-30	30	300	7	539	463

Искр.NET J02
Угловой шабер

Артикул	A	L1	L2	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET J02-25	25	300	45	423	364

Искр.NET J03
Угловой шабер



Артикул	A	L1	L2	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET J03-40	40	300	40	554	476

Искр.NET J05
Специальный шабер

Артикул	A	L	H	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET J05-75	75	150	26	288	248
Искр.NET J05-125	125	235	43	986	847

Искр.NET J06
Шабер-скребок

Артикул	A	L	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET J06-60	60	185	509	437
Искр.NET J06-100	100	225	1126	967
Искр.NET J06-125	125	225	2031	1745
Искр.NET J06-150	150	180	2790	2397

Типография ВК

Искр.NET L01
Напильник полукруглый

Артикул	L	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET L01-200	200	248	248

Искр.NET L02
Напильник круглый

Артикул	L	БрБ2, гр
Искр.NET L02-200	200	333
Искр.NET L02-250	250	404

Искр.NET L03
Напильник прямоугольный

Артикул	L	БрБ2, гр
Искр.NET L03-200	200	208
Искр.NET L03-250	250	510
Искр.NET L03-300	300	686

Искр.NET L04
Ножницы по металлу

Артикул	L	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET L04-278	278	534	458

Искр.NET L05
Ножницы

Артикул	L	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET L05-245	245	328	281

Искр.NET L07
Нож

Артикул	L	L1	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET L07-106	185	106	83	71

Типография ВК

Искр.NET L08
Нож

Артикул	L	L1	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET L08-130	250	130	78	63

Искр.NET L10
Шпатель

Артикул	L	S	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET L10-25	200	25	66	57
Искр.NET L10-30	200	30	78	67
Искр.NET L10-40	200	40	84	72
Искр.NET L10-50	200	50	86	74
Искр.NET L10-60	200	60	95	82
Искр.NET L10-75	200	75	118	102
Искр.NET L10-80	200	80	128	110
Искр.NET L10-100	200	100	154	132

Искр.NET L11
Ножовка по дереву

Артикул	L	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET L11-680	680	539	463

Искр.NET L12
Ножовка по металлу

Артикул	L	БрБ2, гр
Искр.NET L11-680	680	539

Искр.NET L13
Полотно по металлу

Артикул	L	гр
Искр.NET L13-300	300	26

Типография ВК

Для заметок



Типография ВК

web: www.Искр.NET
e-mail: info@iskr.net.ru
тел. +7 (495) 240-92-25
При оформлении заказа укажите в артикуле
BE = БрБ2 | AL = БрАЖН10-4-4
Например: Искр.NET A19-17BE или Искр.NET A19-17AL

Искр.NET N01
Совок

Артикул	L	B	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET N01-120	200	120	876	746

Искр.NET N02
Лопата совковая

Артикул	L	B	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET N02-250	300	250	1405	1207

Искр.NET N03
Лопата штыковая

Артикул	L	B	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET N03-243	300	243	1989	1709

Искр.NET N04
Лопата прямая

Артикул	L	B	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET N04-195	290	195	1725	1482

Типография ВК

Для заметок

ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ: ЛОМЫ, МОНТАЖКИ, КЛИНЬЯ



Типограф

web: www.Искр.NET
e-mail: info@iskr.net.ru
тел. +7 (495) 240-92-25
При оформлении заказа укажите в артикуле
BE = БрБ2 | AL = БрАЖН10-4-4
Например: Искр.NET A19-17BE или Искр.NET A19-17AL

Искр.NET P08
Лом

Артикул	L	Ф	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET P08-32	1000	32	5417	4654
Искр.NET P08-36A	1200	36	10359	8900
Искр.NET P08-36B	1500	36	14710	12840
Искр.NET P08-50A	1000	50	19540	16790
Искр.NET P08-50B	1200	50	24130	20730

Искр.NET P09
Лом

Артикул	S	L	A	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET P09-19	19	500	50	1272	1093
Искр.NET P09-23	23	800	45	2748	2129
Искр.NET P09-28	28	1000	50	3464	2976

Искр.NET P10
Монтажка

Артикул	S	L	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET P10-16	16	400	1304	1120
Искр.NET P10-19A	19	600	2624	2254
Искр.NET P10-19B	19	760	3240	2781
Искр.NET P10-19C	19	900	3734	3208

Искр.NET P14
Клин

Артикул	L	B	H	БрБ2, гр	БрАЖН10-4-4, гр
Искр.NET P14-20	200	20	30	529	455
Искр.NET P14-25A	150	25	8	104	89
Искр.NET P14-25B	150	25	13	189	162
Искр.NET P14-30	200	30	30	788	677
Искр.NET P14-32	180	32	13	312	268
Искр.NET P14-40A	150	40	8	203	175
Искр.NET P14-40B	200	40	40	1388	1192
Искр.NET P14-40C	230	40	20	855	735
Искр.NET P14-40D	250	40	30	1336	1148
Искр.NET P14-50A	100	50	10	236	203
Искр.NET P14-50B	135	50	18	549	472
Искр.NET P14-50C	150	50	13	445	382
Искр.NET P14-50D	180	50	19	745	640
Искр.NET P14-50E	200	50	12	553	475
Искр.NET P14-50F	300	50	40	2441	2100

Типография ВК

Для заметок

ЩЕТКИ

Типограф

web: www.Искр.NET
e-mail: info@iskr.net.ru
тел. +7 (495) 240-92-25
При оформлении заказа укажите в артикуле
BE = БрБ2 | AL = БрАЖН10-4-4
Например: Искр.NET A19-17BE или Искр.NET A19-17AL

Искр.NET K01
Щетка

Артикул	L	кол-во рядов	гр
Искр.NET K01-3	350	3	165
Искр.NET K01-4	350	4	217
Искр.NET K01-5	350	5	254

Искр.NET K01
Щетка

Артикул	L	гр
Искр.NET K02-180	180	327

Искр.NET K03
Щетка дисковая

Артикул	Ф	гр
Искр.NET K03-150	150	418

Искр.NET K04
Щетка чашечная

Артикул	Ф	гр
Искр.NET K04-125	125	494

Типография Вк

Искробезопасный инструмент Искр.NET
(Россия)
ТУ 3926–001–17722157–2015
тел. +7 (495) 240-92-25
www.Искр.NET
info@iskr.net.ru